



Серия:	Гаранция:
Еврика	5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



Представяме ви бойлер, специално създаден за работа в райони с варовита или твърда вода.

- **Сухият керамичен нагревател** е класическа технология, доказала надеждността си в продължение на десетилетия. Керамичният нагревателен елемент е разположен в защитен метален маншон и няма директен контакт с водата.

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

- **Тwin LED визуален индикатор:**

- червена светлина - режим на загряване;

- бяла светлина - достигане на зададената температура.

- **Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;**

- **ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.**

- **Стилен температурен индикатор - винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.**

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:** използваме топлоизолация HFO Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!

- **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора**, за оптимална защита от корозия за целия вътрешен обем.

- **СИГУРЕН: с пет степенна защита:**

- **външен капиларен термостат** - лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капиларен термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции - възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

- **Лесна поддръжка и обслужване** - за подмяна на керамичния нагревател няма нужда от източване на бойлера.

- **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при които бойлерът работи най-икономично.

- **Температурен индикатор** - винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

- **Светещ ключ** - за удобство и лесно изключване на бойлера.

EAN код:

3800035782004

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	150
Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	2.2
Клас на енергийна ефективност:	C
Управление:	Механично управление
Тип на електрическия нагревател:	Сух керамичен нагревател
Габаритни размери Ø x Н [mm]:	462 x 1420
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Вместимост [l]:	147