





Серия:

Еврика


Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



IP24



Представяме ви бойлер, специално създаден за работа в райони с варовита или твърда вода.

- **Сухият керамичен нагревател** е класическа технология, доказала надеждността си в продължение на десетилетия. Керамичният нагревателен елемент е разположен в защитен метален маншон и няма директен контакт с водата.
- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:** използваме топлоизолация HFO Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

- **Twin LED визуален индикатор:**
 - червена светлина - режим на загряване;
 - бяла светлина - достигане на зададената температура.
- **Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;**
- **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.
- **Стилен температурен индикатор** - винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;
- **система от два магнезиеви протектора**, за оптимална защита от корозия за целия вътрешен обем.
- **СИГУРЕН: с пет степенна защита:**
 - **външен капилярен термостат** - лесно задавате желаната температура на загряване на водата;
 - **надежден кръгъл фланец** - патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;
 - **капилярен термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;
 - **комбиниран метален вентил** с две защитни функции - възвратен и предпазен клапан;
 - **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;
 - **висок клас на влагозащита - IP24.**
- **Лесна поддръжка и обслужване** - за подмяна на керамичния нагревател няма нужда от източване на бойлера.
- **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при които бойлерът работи най-икономично.
- **Температурен индикатор** - винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.
- **Светещ ключ** - за удобство и лесно изключване на бойлера.

ЕАН код:

3800035781830

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	80
Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	2
Клас на енергийна ефективност:	C
Управление:	Механично управление
Тип на електрическия нагревател:	Сух керамичен нагревател
Тегло [kg]:	30
Габаритни размери Ø x H [mm]:	387 x 1125
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Номинално налягане [MPa]:	0.8
IP защита:	IP24
Годишно потребление [kWh/годишно]:	1375
Вместимост [l]:	75
Товаров профил:	M
Цвят:	Бял