

A  
G




**Серия:**



**Гаранция:**

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

**Иновации:**



IP24



## ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ, СИГУРЕН, С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

### Нов подобрен дизайн с бял матов финиш

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ** - топлоизолация с дебелина над 35 mm от ново поколение полиуретанова система Closed-cells от групата на HFO (хидрофлуороолифините). Тя гарантира минимални топлинни загуби и пести средства;
- **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ** - водосъдържател от неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L. Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издръжливост;
- **СИГУРЕН** - с уникална шест степенна защита;
- **Външен терморегулатор** – задаване на температурата на загряване на водата;
- **Температурен индикатор** – отчита температурата на загряване на водата;
- **Комбиниран метален вентил** – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;
- **Клас на влагозащита** - IP24;
- **Специфичен елипсовиден фланец** – със специална конструкция, гарантираща Вашата сигурност;
- **Електрически тръбен нагревател** - проектиран и произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение;
- **Светещ ключ**.

EAN код:

3800035780666

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Монтаж:                            | <b>Вертикален</b>                 |
| Обемна група:                      | <b>150</b>                        |
| Водосъдържател:                    | <b>Неръждаем</b>                  |
| Номинална мощност [kW]:            | <b>3</b>                          |
| Клас на енергийна ефективност:     | <b>C</b>                          |
| Управление:                        | <b>Механично управление</b>       |
| Тип на електрическия нагревател:   | <b>Потопяем тръбен нагревател</b> |
| Тегло [kg]:                        | <b>41.5</b>                       |
| Габаритни размери Ø x H [mm]:      | <b>462 x 1420</b>                 |
| Номинално напрежение [V]:          | <b>230 V~</b>                     |
| Номинално налягане [MPa]:          | <b>0.7</b>                        |
| IP защита:                         | <b>IP24</b>                       |
| Годишно потребление [kWh/годишно]: | <b>2555</b>                       |
| Вместимост [l]:                    | <b>147</b>                        |
| Товаров профил:                    | <b>L</b>                          |
| Цвят:                              | <b>Бял мат</b>                    |

