Вертикален бойлер ЕЛДОМ 80

2 kW, емайлиран водосъдържател, диаметър 387 mm

ErP READY

A↑G C



Серия:	Гаранция:
Style	3 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



Намерете перфектен баланс между цена и качество с бойлера ELDOM Style!

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**: използваме топлоизолация HFO Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!
• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ**:
- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;
- **магнезиев протектор, за оптимална защита от корозия** на вътрешния обем.
• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита**:
- **нов подобрен дизайн с бял матов финиш**
- **усъвършенстван фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;
- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;
- **капилярен термоизлючвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;
- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;
- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C.;
- **висок клас на влагозащита - IP24**.
• Електрически тръбен нагревател - проектиран и произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.
• ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при които бойлерът работи най-икономично.
• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават
• Модерен температурен индикатор – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.
• Влагоизолиран ключ - за удобство и лесно изключване на бойлера.
• Светлинен on/off индикатор

EAN код:

3800035780987

Монтаж:	**Вертикален**
Обемна група:	**80**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**2**
Клас на енергийна ефективност:	**C**
Управление:	**Механично управление**

Габаритни размери Ø x H [mm]:	**387 x 1133**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Номинално налягане [MPa]:	**0.8**
IP защита:	**IP24**
Годишно потребление [kWh/годишно]:	**1337**
Вместимост [l]:	**75**
Товаров профил:	**M**
Цвят:	**Бял**