Вертикален бойлер ЕЛДОМ с 2 серпентини 100

две десни паралелни серпентини, емайлиран водосъдържател, 3 kW



Серия:	Гаранция:
Green Line	5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

• Twin LED визуален индикатор:
- червена светлина – режим на загряване;
- бяла светлина – достигане на зададената температура.
• Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;
• ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.
• очаквайте скоро и нашия нов, стилен температурен индикатор
• ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ
- С две серпентини - за комбинирано използване на два топлоизточника. Този модел е с два паралелно разположени топлообменника в целия обем на уреда с цел максимална ефективност при загряване на водата, независимо от сезона. При подходяща комбинация на режими на работа на двете серпентини, целогодишно може да се загрява вода без използване на скъпата ел енергия.
- Сензорни муфи за топлообменниците – монтирането на термодатчици позволява прецизно управление на отоплителната система и нейнага икономична работа.
- Използваме система топлоизолация Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура с 97% затворени клетки. Това е полиуретанова система от ново поколение с висока енергийна ефективност и коефициент на топлопроводимост λ около ~ 0,021 - 0,023 W/mK. Тази изолация с дебелина повече от 33 mm обезпечава минимални топлинни загуби и спестява средства;
• С ДЪЛЪГ ЖИВОТ – водосъдържател с покритие от износоустойчив циркониев емайл и два магнезиеви протектора за оптимална защита от корозия за целия обем;
• СИГУРЕН - с уникална шест степенна защита;
• Външен терморегулатор – задаване на температурата на загряване на водата;
• Температурен индикатор – отчита температурата на загряване на водата;
• Комбиниран метален вентил – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;
• Усъвършенстван фланец – със специална конструкция, гарантираща Вашата сигурност;
• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен по технология от последно поколение.
• Светещ ключ.

EAN код:
• 3800035780048

Монтаж:	**Вертикален**
Обемна група:	**100**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**3**
Клас на енергийна ефективност:	**B**
Управление:	**Механично управление**
Тегло [kg]:	**41.5**
Брой серпентини:	**2**

Габаритни размери Ø x H [mm]:	**462 x 1005**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Начин на загряване на водата:	**Два топлообменника + резервен ел. нагревател**
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	**1/2” / 3/4”**
Номинално налягане [MPa]:	**0.7**
IP защита:	**IP24**
Площ на топлообменниците [m2]:	**0.36 / 0.36**
Вместимост [l]:	**89**
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	**47**