Вертикален бойлер ЕЛДОМ с 2 серпентини 150

две паралелни десни серпентини, неръждаем водосъдържател, 3 kW



Серия:	Гаранция:
Green Line	5 години пълна гаранция

Иновации:

Уредът се предлага в два варианта - с изводи на серпентините от лявата или от дясната страна (модели ***L и ***R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **две паралелни гофрирани серпентини (S21) от неръждаема стомана марка AISI 316L** за комбинирано използване на два топлоизточника. Големите паралелни топлообменници ефективно нагряват водата в целия обем на уреда;

- **гофрираната повърхност на серпентините осигурява с 15% по-добър топлообмен**;

- **сензорни муфи за всеки топлообменник** – монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейната икономична работа;

- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ: водосъдържателят е изработен от неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L.** Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издържливост.

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

• Twin LED визуален индикатор:

- червена светлина – режим на загряване;

- бяла светлина – достигане на зададената температура.

• Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;

• ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично

• Очаквайте скоро и нашия нов, стилен температурен индикатор

СИГУРЕН - с уникална шест степенна защита:

- **специален елипсовиден фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярен термоизлючвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24**.

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Температурен индикатор – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• Светещ ключ.

EAN код: 3800035780147

Монтаж:	**Вертикален**
Обемна група:	**150**
Водосъдържател:	**Неръждаем**
Номинална мощност [kW]:	**3**
Клас на енергийна ефективност:	**B**
Управление:	**Механично управление**
Брой серпентини:	**2**
Габаритни размери Ø x H [mm]:	**462 x 1005**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Начин на загряване на водата:	**Два топлообменника + резервен ел. нагревател**
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	**1/2” / 3/4”**
Номинално налягане [MPa]:	**0.8**
IP защита:	**IP24**
Площ на топлообменниците [m2]:	**0.66 / 0.66**
Вместимост [l]:	**140**
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	**54**
Цвят:	**Бял мат**