




Серия:

Green Line

Гаранция:

2 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



Т-бойлерът ЕЛДОМ е последно поколение система „въздух-вода“ с клас на енергийна ефективност “А”. Изключително икономичен и без аналог на българския пазар - консумира три пъти по-малко електроенергия в сравнение с традиционния електрически бойлер. А този модел с вградена соларна серпентина реализира допълнителна икономия, като използва безплатната енергия от слънцето.

Размерите на нашите нови Т-бойлери са идентични с тези на стандартните електрически водонагреватели. Конструирани са така, че безпроблемно се монтират на мястото на старите бойлери със същия обем.

- клас на енергийна ефективност А
- високотехнологичен ротационен компресор;
- загряване на водата с енергия от въздуха до 56oC;
- моделът е с вградена соларна серпентина за използване на безплатната слънчева енергия;
- възможност за допълнително подгръване на водата до 75oC с електрически нагревател;
- интелигентно електронно управление от най-висок клас, с „IQ функция“, която избира най-подходящия и икономичен източник на енергия според метеорологичните условия - слънце, въздух или електричество.
- опционална, всички функции на термопомпения бойлер могат да се управляват онлайн чрез Wi-Fi комуникационен модул и приложението myELDOM;
- защитна функция Anti-Legionella;
- достъпна инвестиция - вложените в тази система средства се възвръщат в рамките на 3 годишен период.

Термопомпените бойлери могат да бъдат закупени на изплащане от всички търговски обекти в страната със сключени договори с лизингови институции.

За осигуряване на надеждна инсталация и поддръжка на Т-бойлерите ELDOM са обучени и сертифицирали специализирани сервиси в цялата страна.

Цената за монтаж на системата е унифицирана – 250 лв за тръбен път до 3 м + 50 лв за всеки следващ метър.

Обемна група:

120

Водосъдържател:

Емайлиран

Клас на енергийна ефективност:	A
Управление:	Електронно управление
Тегло [kg]:	45
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Номинално налягане [MPa]:	0.7
Височина x Ширина x Дълбочина [mm]:	1170 x 462 x 484
IP защита:	IP24
Брой топлообменници:	1