ELDOM Galant Warmwasserspeicher im Flach-Design, 80 L

Wi-Fi-Steuerung, für Universalmontage

Technologien:



Wir möchten Ihnen ELDOM Galant - die Warmwasserspeicher-Serie im Flach-Design von ELDOMINVEST - vorstellen. ELDOM Galant sind die leistungsfähigsten Warmwasserspeicher aus dieser Kategorie. Nur bei den Modellen dieser Serie können die Heizelemente (2,1 kW + 1,2 kW) in den beiden Wasserbehältern sowohl einzeln, als auch gemeinsam betrieben werden. Durch diese Innovation von ELDOMINVEST wird eine große Warmwassermenge gesichert.

Warum die Warmwasserspeicher ELDOM Galant die meist ausgeglichene Auswahl für den Verbraucher darstellen?

- Das ist die einzige Serie mit POWERFUL Betriebsmodus – Die Warmwasserspeicher ELDOM Galant können eine sehr große Warmwassermenge in kürzerer Zeit bereiten. Dies ist dank des gleichzeitigen Betriebs zweier Heizelemente mit Gesamtleistung 3,3kW möglich;
- Fernsteuerung über das Internet – leichter und bequemer Zugang zu den ELDOM Geräten von jedem Ort der Welt aus.
- Höchstmenge von Warmwasser in kürzester Zeit. Hier ein konkretes Beispiel mit dem Modell ELDOM DU080: in nur 30 Minuten stehen Ihnen 35 Liter Warmwasser zur Verfügung – eine Menge, die für 5-Minuten-Dusche (bei Durchflußmenge 6 L/Min.) ausreichend ist. In 2 Stunden kann der Warmwasserspeicher mehr als 120 Liter Warmwasser mit Temperatur 40°C bereiten;
- SMART Modus – entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 814/2013 und der Europäischen Norm EN 50440. Die intuitive selbstlernende Software überwacht den Warmwasserverbrauch über eine Woche und passt die Betriebsweise des Warmwasserspeichers entsprechend an;
- Bi-Position – ELDOM Galant kann sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Position montiert werden;
- SUPERSPAR Modus – Möglichkeit zum Betrieb in den Niedertarif-Nachtstunden;
- Wochenschaltuhr mit Datum- und Uhrzeiteinstellung und ‘Holiday Modus’ – einzigartige Möglichkeit zum verzögerten Start in einer für Sie passenden Zeit;
- Countdown-Zähler für die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Wassererwärmung mit Anzeige ‘Bereitschaft zum Duschen’;
- Anti-Legionella Funktion zur Vernichtung der gefährlichen Legionella Krankheitserreger im Wasser;
- Selbsttest in Echtzeit;
- Anzeige der aktuellen Temperatur in jedem Wasserbehälter;
- Möglichkeit zur genauen Einstellung der gewünschten Wassertemperatur;
- Anzeige von Information über den Stromverbrauch und die Wassertemperatur in den letzten 3 Tagen;
- Möglichkeit für Montage in begrenztem Raum dank der Stärke von nur 279 mm;
- LANGE LEBENSDAUER – wir verwenden SHIELD Technologie – warmwasserbeständige Zirconium-Emailbeschichtung der Wasserbehälter;
- SICHERHEIT – Wie alle ELDOM Warmwasserspeicher verfügen die Galant Modelle über einen einzigartigen 6-stufigen Schutz, unter anderem über einen ovalförmigen Flansch an jedem Wasserbehälter, der vor Unfällen bei Überdruck schutzt;
- Korrosionsschutz – nur die ELDOM Galant Modelle sind mit vier Anoden versehen (je zwei in jedem Wasserbehälter), dadurch wird ein ausgezeichneter Schutz des gesamten Nutzvolumens erreicht;
- adaptives Farbdisplay – das Display dreht sich je nach der Montageposition des Warmwasserspeichers;
- Garantierte Herkunft – alle ELDOM Galant Modelle werden in Europa von ELDOMINVEST

hergestellt;

Montage:	**bi-position**
Volumengruppe:	**100**
Wasserbehälter:	**emailliert**
Nennleistung [kW]:	**2.1 + 1.2**
Klasse Energieeffizienz:	**B**
Steuerung:	**elektronische Steuerung**
Heizkörpertyp:	**Tauchrohrheizkörper**
Gewicht [kg]:	
Nennspannung [V]:	**230 V~**
Nenndruck [MPa]:	**0.7**
Höhe x Breite x Tiefe [mm]:	**1228 x 511 x 279**
IP-Schutzart:	**IP24**
Jährlicher Stromverbrauch [kWh]:	**1311**
Nenninhalt [l]:	**80**
Wi-Fi:	**ja**
MIX 40 ºC [l]:	**166**